

TRAPECVEIDA SKĀRDA LOKSNES

KATRAM SEGUMA VEIDAM

Sienas fasāde, pārkare, garāža, noliktava, velosipēdu nojume vai nožogojums? Trapecveida skārda loksnes var būt universāls seguma pamatmateriāls vieglām plaši izmantojamām konstrukcijām.

Tehniskie parametri


*Īpašais pretkondensācijas pārklājums DR!PSTOP pasargā no kondensācijas ūdens pilēšanas. Skārda loksnes ar DR!PSTOP sistēmu no iekšpuses ir aprīkotas ar papildslāni, kas aiztur kondensātu un pieļauj tā novēršanu, izmantojot attiecīgu ventilāciju. Pretkondensācijas pārklājums absorbē vairāk nekā 830 g ūdens vienā m². DR!PSTOP var izmantot kopā ar šādām trapecveida skārda loksņēm: BTD18.157, BTD35; BTD45.900; BTD55. Pārklājuma papildu raksturlielnes:

- iespēja tīrīt ar ūdeni
- izturība pret baktērijām
- augstākā ugunsizturības klase A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- papildu pretkorozijas aizsardzība
- akustisks komforts (ierobežo lietus radītos trokšņus vai trokšņus, kurus izraisa darbi objekta iekšpusē)


Jumta un sienas trapecveida skārda loksnes

a. " B - jumta trapecveida skārda loksne " b. " D - jumta trapecveida skārda loksne " c. " A - sienas trapecveida skārda loksne " d. " S - sienas trapecveida skārda loksne " e. " O - optiska profila skārda loksne "


BPO [O]




BP 20B [A]




BP 35B [A]




BTD 10 [D]




BTD 18 [D]




BTD 18.138 [D]




BTD18.157




BTU 20 [U]




BTD 35 [D]




BTD 45.333 [D]




BTD 45.900 [D]




BTD 50 [D]



BTD 55 [D]



BTD 60 [D]



KRĀSAS

METĀLISKIE PĀRKLĀJUMI



Alucinks (Aluzinc) + Easyfilm®



CINKOTA


POLIESTERS/PE 25 MM




signāla dzeltēna 1003




ziloņkaula 1015


 ugunīgi sarkana 3000

 sarkana 3011


 koraļļu sarkana 3016


 zils safirs 5003


 signāla zila 5010


 tumši zaļa 6005


 rezēdas zaļa 6011

 zaļi dzeltens 6018


 egles zaļa 6020


 szary balastowy 7012

 grafīta 7016


 grafīta pelēka 7024


 gaišpelēka 7035


 popielaty pırytowy 7040


 szary mleczny 7047

 ķieģeļu 8004


 sarkanbrūna 8012


 šokolādes brūna 8017

 tumši brūna 8019

 pelēcīgi balta 9002


 melna 9005


 sudraba metāliska 9006


 alumīnija pelēka 9007


balta 9010


LA PERLA 35 MM


 sarkana 3301M

 egles zaļa 6490M

 grafīta 7016M

 grafīta pelēka 7591M

 tumši brūna 8019M

 ķieģeļu 8620M



šokolādes brūna 8637M



melna 9005M

CESAR 55/HDX - POLIURETĀNS AR POLIAMĪDU



grafīta 7016



šokolādes brūna 8017



melna 9005



sudraba metāliska 9006



alumīnija pelēka 9007

balta 9010

CITI

PVH(F) PĀRTIKAS DROŠS 9010



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807

• www.balex.eu