

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. SPEKTRUM/2024/1

- 1 Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: SPEKTRUM
- 2 Paredzētais(-ie) izmantojums(-i): Jumta segums
- 3 Ražotājs: BALEX METAL Sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo
- 4 Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: 3
- 5 Saskaņotais standarts: EN 14782:2006
Paziņotā iestāde: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (nr. 0679)
- 6 Deklarētās eksploatācijas īpašības: Tabula 1

Tabula 1. Eksploatācijas īpašības

| Būtiskie raksturlielumi | Deklarētās eksploatācijas īpašības | |
|--------------------------------|--|--|
| Mehāniskā izturība | 1,2 kN (attālums starp balstiem ≤ 400 mm) | |
| Ūdensnecaurlaidība | Ūdensnecaurlaidīgs (bez perforācijām) | |
| Izmēru izmaiņas | Siltuma izplešanās koeficients: $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (tērauds) | |
| Bīstamo vielu izdalīšanās | NPD | |
| Ārējās ugunsizturības rādītāji | $B_{\text{ROOF}}(t1), B_{\text{ROOF}}(t2), B_{\text{ROOF}}(t3), B_{\text{ROOF}}(t4)$ | |
| Reakcija uz ugunsgrēku | A1 | |
| Izturība | Tērauda klase: | S220GD, S250GD, S280GD |
| | Biezums [mm]: | 0,50; 0,60 |
| | Organiskie pārklājumi (biezums): | PE25 (25 μm) PE35M (35 μm) PUR55 (55 μm) |

Marķējums:

NPD – eksploatācijas īpašības nav noteiktas

7 Attiecīgā tehniskā dokumentācija vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Izmantotās attiecīgās tehniskās dokumentācijas atsauces numurs: SPEKTRUM/2024/1
Prasības, kurām izstrādājums atbilst: EN 14782:2006 5.1. un 5.2. punkts.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Uzņēmuma Valdes Priekšsēdētājs

Marek Dzikiewicz

Bolszewo, 03.12.2024

BALEXMETAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 56 778-44-44, fax 56 778-44-48
KIP 88-11-30-299
Regon 191112216 (25)